



Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-1-04 E
210009485-01

Produktbeschreibung

Video-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Video-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 1
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kontaktart: | Schließer 24 V, 2 A |
| Schutzart: | IP 54, IK 8 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 82 x 226 x 35 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| CV 850-1-04 E | Video-Türstation Siedle Compact | Edelstahl gebürstet | D 210009485-01 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---------------------------------|-----------|----|--------------|
| CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-... | Lautsprecher | Sonstiges | E | 200029867-00 |
| CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-... | Siedle Schraubendreher | Sonstiges | E | 200029931-00 |
| CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-... | Namensschild-Oberteil | Glasklar | E | 200029864-00 |
| CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-... | Schrifteinlage für Namensschild | Weiß | E | 200029869-00 |
| CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU 850-... | Mikrofon | Sonstiges | E | 210011866-00 |



Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-1-04 E

210011119

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-1-04 E

210011119

Seite 3

Weitere Dokumente

CV 850-x-04 E Video-Türstation Siedle Compact
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation
Zusatzinformation

1,8 MB

[herunterladen](#)

109 kB

[herunterladen](#)