Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - S



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	890919
EAN	4024941939102
Produktgruppe	VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP67 blau
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten 1 x Reihenklemme 3x6 mm²
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP67
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	16

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,604 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941939102
Länge	170 mm
Breite	270 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Höhe	255 mm
Gewicht	1,845 kg
Volumen	11.704,5 ccm

VARIABOX by Bals



30 MB 208

Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ *OTC operating window*	180	180
Schutzk. Steckdose/*domestic socket*	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com