


Datenblatt

Artikelnummer: 56.404.9855.0

Installationsklemme WKI 4 D-D-SL /V0

Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm



Artikelnummer	56.404.9855.0
EAN	4015573501157
Bestelleinheit	50

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	26 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	24 A
Strom Field Wiring	24 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A


Hinweis

N-Funktion	nein
------------	------

Klassifikation



ECLASS 11	27141125
ECLASS 8.1	27141125
ETIM 7.0	EC001329
ETIM 6.0	EC001329
ETIM 5.0	EC001329
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr. 56.404.9855.0 01K				Index
	/				Entworfen	08.05.	Schmitt J.						
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm³	Off.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
	/	 wieland Elektrische Verbindungen				WKI 4 D-D-SL		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation terminal					
	/												
Buchstabe	Datum / Blatt												
Änderung													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.