


Datenblatt

Artikelnummer: 56.710.0053.6

Durchgangsklemme WKF 10/35 BLAU

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau



Artikelnummer	56.710.0053.6
EAN	4015573501645
Bestelleinheit	50

Zulassungen



CAN-Ex



ATEX



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	57 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	70 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm ²

Abisolierlänge	13 mm
----------------	-------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	14-8 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	55 A
Strom Field Wiring	55 A
Querschnitt CSA	14-8 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	65 A


Klassifikation

ECLASS 11	27141120
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897


Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschlägliche Prüfmaße
WLT / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type	Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
				/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name	Index
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35		/	%			Entworfen	12.11.	Schneiderb.	
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue		/				Geprüft	-	-	
			a	23.09.2004/				Normgepr.	-	-	
			Buchstabe	Datum / Blatt				Ersatz für: -			
			Änderung					Benennung			
								DURCHGANGSKLEMME			
								terminal (screwless)			
								schraubenlos			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.