

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 170x90



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	76100
EAN	4024941761000
Produktgruppe	Schutzkontakt-Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	170mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	128.5mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,62 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941761000

Logistikdaten	
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	0,72 kg
Volumen	3.750 ccm

