


Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.180.0360.0

**Konfigurierbarer Steuerbaustein SA-BM-S1-4EKL-C
5s DC 24V**

 samos Basis-Mastermodul - Codierung 1,
Schalterprogrammierung, 8 Eingänge, 4 HL-Ausgänge, 8
Funktionen, Rückfallverzögerung, 0 - 5s, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar


Art. Nr.	R1.180.0360.0
EAN	4046521297471
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Konfigurationsfunktion integriert	ja
SIL gemäß IEC 61508	3
Parametrierbar	ja

Anschlussdaten

Abnehmbare Klemmen	ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss

Anwendung

Anzahl der Steckplätze	12
Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	nein
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja
Funktion Wiederanlaufsperrung vorhanden	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja
Funktion Zustimmung-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja
On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
---	---

Max. Anzahl der Relaisausgänge, integriert	0
--	---

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Max. Anzahl der integrierten analogen Eingänge	0
Max. Anzahl der integrierten analogen Ausgänge	0
Art der Eingangsspannung	DC
Tragschienenmontage möglich	ja
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V
Versorgungsspannungsbereich	30 V
Wand-/Direktmontage möglich	nein

Steuerkreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	19,2 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V

Versorgungskreis




Min. Versorgungsspannung	19,2 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

00 - PEE 12/92



Teile Nr. / Part No.
 R1.180.0360.0
 R1.180.0370.0
 R1.180.0380.0



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
 Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		2014 gezeichnet drawn	06.06. Tag/Date	Name Kötzner	
				geprüft checked		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.180.0360.0 01K	
				Normgepr. Stand. check		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Datei / File: 030681_01K_R1.180.0360.0.DCD				Ersatz für / Replacement for:			
 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse, Baubreite 22,5mm, hoher Deckel Federkraftklemme steckbar standard housing, overall with 22,5mm, high cover plug-in spring-clamp terminal			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 M1
 M2
 M3
 L
 G
 i
 11.1
 12.1
 1.1