

# Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 5202242                                                                                                                                                                 |
| EAN                 | 4024941948555                                                                                                                                                           |
| Produktgruppe       | Verteiler, Vollgummi, tragbar                                                                                                                                           |
| Gehäuse             | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse                                                                |
| Bestückung          | 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44<br>1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 6 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x C-Automat 32A 3p<br>1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Stecker 63A 400V 5p 6h IP 44<br>mit 2m Leitung H07RN-F5G16                                      |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet                                                                          |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2                                                                                      |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017              |
| Geräte-Höhe                             | 355mm                                                                                               |
| Geräte-Breite                           | 320mm                                                                                               |
| Geräte-Tiefe                            | 245mm                                                                                               |
| RDF-Faktor                              | 0.55                                                                                                |
| Nennstrom InA                           | 63                                                                                                  |

| Logistikdaten  |                   |
|----------------|-------------------|
| Einzelgewicht  | 15,568 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST              |
| EAN            | 4024941948555     |
| Länge          | 610 mm            |

**Logistikdaten**

|         |            |
|---------|------------|
| Breite  | 410 mm     |
| Höhe    | 430 mm     |
| Gewicht | 16,674 kg  |
| Volumen | 98.400 ccm |

**Metall Zuschläge**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuschlagsart                | Kupfer                      |
| Materialbasis               | 150 EUR pro 100 Kilogramm   |
| Enthaltenes Materialgewicht | 1,536 Kilogramm pro 1 Stück |



