Auszug aus dem Online-Katalog

IB IL PD 24V-PAC

Artikelnummer: 2862987



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2862987

Inline-Klemme zur Potenzialverteilung (24 V), komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US)

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918910105
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417
Katalogseitenangabe	Seite 269 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 30.06.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme IB IL PD 24V (-PAC) ermöglicht das Ausspeisen der 24-V-Versorgungsspannung aus dem Segmentkreis (US). Sie ermöglicht somit die 24-V-Versorgung aus US für Sensoren, die über 1-Leitertechnik an die Klemme IB IL 24 DI 32/HD angeschlossen sind.

Technische Daten

Schnittstellen

Anschlussart	Inline-Potenzialverteiler
Schnittstelle	Versorgungsspannung

Versorgung

Peripheriespannung	24 V DC
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	8 A

Allgemeine Daten

Gewicht	44 g
Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline-Potenzialrangierung

Segment-Versorgungsspannung U_S	24 V DC
Stromaufnahme aus U_S	8 A (maximal)

Zeichnungen

Anschlusszeichnung



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten