

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.180.0020.0

Konfigurierbarer Steuerbaustein SA-BM-S1-4EKL-A 50S DC 24V

samos Basis-Mastermodul - Codierung 1,
Schalterprogrammierung, 8 Eingänge, 4 HL-Ausgänge, 8
Funktionen, Rückfallverzögerung, 0 - 50s, DC 24 V, Sch
raubklemme steckbar



Art. Nr.	R1.180.0020.0
EAN	4015573818019
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Konfigurationsfunktion integriert	ja
SIL gemäß IEC 61508	3
Parametrierbar	ja

Anschlussdaten

Abnehmbare Klemmen	ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss

Anwendung

Anzahl der Steckplätze	12
Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	ja
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja
Funktion Wiederanlaufsperr vorhaben	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja
Funktion Zustimm-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja
On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
---	---

Max. Anzahl der Relaisausgänge, integriert	0
--	---

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Max. Anzahl der integrierten analogen Eingänge	0
Max. Anzahl der integrierten analogen Ausgänge	0
Art der Eingangsspannung	DC
Tragschienenmontage möglich	ja
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V
Versorgungsspannungsbereich	30 V
Wand-/Direktmontage möglich	nein

Steuerkreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	19,2 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V

Versorgungskreis



Min. Versorgungsspannung	19,2 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

Qu - PEE 12/92

Teile Nr. / Part No.
R1.180.0010.0
R1.180.0020.0
R1.180.0030.0



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eKatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance			CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:							
				Werkstoff/ Material		2014 gezeichnet drawn		Tag/Date 06.06.		Name Kötzner		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.180.0010.0 01K			
		Maßstab/Scale				geprüft checked									
						Normgepr. Stand. check						Maße in mm / Dimensions are in mm			
		Datei / File: 030681_01K_R1.188.0010.0.DCD						Ersatz für / Replacement for:							
						Type				Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse, Baubreite 22,5mm, hoher Deckel, Schraubklemme steckbar standard housing, overall 22,5mm, high cover, plug-in pcb terminal					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com											
		Änderung / Revision													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.