XGSZCNFAC

Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer Datenträger
Name der elektronischen RFID- Tags	XGSZ
RFID-Frequenz	13,56 MHz
Design	ISO-Kennzeichnung
Zugehörige intelligente Antenne	XGCS491
Außenabmessungen	54 x 85,5 x 1 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Schutzart (IP)	IP65

Zusatzmerkmale

Speichertyp	EEPROM
Speicherbetrieb	Lesen
Anzahl von Lesezyklen	Unbegrenzt
Anzahl von Schreibzyklen	- bei -2550 °C
Datenspeicherdauer	10 Jahr(e)
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht	0,03 kg

Montage

ge		
Normen	ISO 14443	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2550 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4055 °C	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	1,5 cm	
VPE 1 Breite	8,5 cm	
VPE 1 Länge	11,0 cm	
VPE 1 Gewicht	25,0 g	
VPE 2 Art	S01	
VPE 2 Menge	64	
VPE 2 Höhe	15,0 cm	
VPE 2 Breite	15,0 cm	
VPE 2 Länge	40,0 cm	
VPE 2 Gewicht	1,781 kg	

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [™] EU-RoHS- Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate	
--------------------	--