




Kommunikations-Stele  
Freistehend  
KSF 613-3 AG  
210005047-00

Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.

Technische Daten

Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150  
Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1344 x 230

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung              | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----|--------------|
| KSF 613-3 AG        | Kommunikations-Stele Freistehend | Anthrazitgrau | B  | 210005047-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0    | Montageadapter      | Schwarz       | B  | 200018785-00 |
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau | 0  | 210007124-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung       | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung  | Anthrazitgrau | E  | 210005312-00 |

Kommunikations-Stele  
Freistehend  
KSF 613-3 AG

210005047


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Kommunikations-Stele  
Freistehend  
KSF 613-3 AG

210005047

Seite 3

Weitere Dokumente

|                                                                            |                       |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation    | 850 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung                                | Produktinformation    | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung                                           | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                                                 | Zusatzinformation     | 109 kB | herunterladen |