Datum: 22.01.2025



Wandverteiler Kunststoff



Artikelbeschreibung		
BALS-ArtNr	893368	
EAN	4024941862486	
Produktgruppe	VARIABOX	
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)	
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP67 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP67 geneigt	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datum: 22.01.2025



Artikelbeschreibung		
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.	
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3	
Schutzart	IP67	
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035	
Geräte-Höhe	520mm	
Geräte-Breite	230mm	
Geräte-Tiefe	145mm	
RDF-Faktor	0.65	
Nennstrom InA	63	

Logistikdaten	
Einzelgewicht	7,02 kg / Stück
Verpackungsart	Karton




Datum: 22.01.2025



Logistikdaten		
Inhaltsmenge	1 ST	
EAN	4024941862486	
Länge	560 mm	
Breite	270 mm	
Höhe	255 mm	
Gewicht	7,469 kg	
Volumen	38.556 ccm	





Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231