Kreuzverteiler - Kreuzverteiler



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	54569
EAN	4024941545693
Produktgruppe	Kreuzverteiler
Gehäuse	schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel
Bestückung	3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,5m Leitung H07RN-F 5G2,5
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet, CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.


Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	118mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	80mm
RDF-Faktor	0.33
Nennstrom InA	16

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,354 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941545693
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,503 kg
Volumen	8.750 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0,18 Kilogramm pro 1 Stück



30 MB 061

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com