

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.199.1055.0

Hochstromklemme WRT 300/M16

Hochstromklemme mit Bolzenanschluss für die Montage auf TS35,
Nennquerschnitt: 300 mm², Baubreite: 55 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.199.1055.0
EAN	4049088260865
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	300 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	55 mm
Isoliergehäuse	PA66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	520 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	164 mm
Breite	55 mm
Höhe	78 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschlussart 1	Bolzenanschluss
Minimaler Querschnitt feindrätig	25 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	300 mm ²

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	AWG 10 - 600 kcmil
Spannung UL	1000 V
Strom Factory Wiring	510 A
Querschnitt CSA	AWG 10 - 600 kcmil
Spannung CSA	1000 V
Strom CSA	510 A

