

Muffenrohr-fm

mit einseitig angeformter Muffe

FM-MR 20 E3


EAN: 4046933004339

bevorzugte VPE: 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Muffenrohr, mit einseitig angeformter Muffe, Rohr-A-Ø 20 mm, L=3000 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, gebürstet

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	473 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	47 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

FM-MR 20 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,20 mm
Breite	22,20 mm
Tiefe / Länge	3000 mm
Durchmesser	22,20 mm

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	23,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	1,42 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

2430 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1245 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	2.430,00 m	Höchstmenge	2.430,00 m		

Ausschreibungstext

Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, hohe Korrosionsbeständigkeit.

Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 20 mm

Innen-Ø Di : 18 mm

Materialstärke t : 1 mm

Länge angef. Muffe innen : 25 mm

Lieferlänge L gesamt : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 254 mm²

Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung

Oberfläche : gebürstet

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301

Fintech Modell-Nr. : FM-MR 20 E3

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73064080

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

FM-MR 20 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
IEE 20	Endtülle, für Rohr-Ø 20 mm, Innen-und Außenschenkel gleichlang, Kunststoff, PVC-weich, RAL 7001, silbergrau
IEEK 20	Endtülle, für Rohr-Ø 20 mm, mit kurzem Innenschenkel, Kunststoff, Polyethylen, RAL 7035, lichtgrau
IEEK 20 A	Endtülle, für Rohr-Ø 20 mm, mit kurzem Innenschenkel, UV-stabilisiert, Kunststoff, Polyethylen, Farbe schwarz
IESB 20 E5	Steckrohrbogen 90°, für Rohr-Ø 20 mm, Innenradius 59 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571
IPA 20 G E5	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 20 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 19-24 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571, mit Anschlussgewinde M6