

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.051.5453.1

Flachleitungsadapter GST18i5l B1H F7V SW

gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 1 Netz;
 Farbe der Codierung: schwarz; 250/400 V; 20 A; steckbarer
 Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben
 mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4,
 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



Art. Nr.	92.051.5453.1
EAN	4049088287060
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	Code 1
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Ausführung

Ausführung	Abgriff
------------	---------

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,589 kWh

Abmessungen

Länge	89,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	37,2 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz
06.502.5810.0	Schraubendrehereinsatz TX 10x25	Schraubendrehereinsatz TX 10x25 für Innensechskant
06.502.6000.0	Schraubendreher TX10	Schraubendreher TX10 mit Isolierter Klinge, Griff bedruckt mit WIELAND- Logo



99.681.0000.0	Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM ²	gesis® NRG Musterkoffer 5G2,5 und 5G4 mm ² ; Enthält Einspeisungen und Adapter gesis® NRG BASIC und DIMM, Flachleitung 5G2,5 mm ² PVC Pastellblau, Flachleitung 5G4 mm ² halogenfrei Grün, Endstücke, Schraubendreher TX10.
---------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung desselben sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Vervielfältigung für Zwecke der öffentlichen Kommunikation ist untersagt. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung desselben sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Vervielfältigung für Zwecke der öffentlichen Kommunikation ist untersagt.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
Nur Prüfmaße

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
Nur Prüfmaße

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 [This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 a (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
	Werkstoff/Material Farbe/colour: schwarz/black	2015 gezeichnet/drawn geprüft/checked Normgepr. Stand. check	Tag/Date 21.1. - -
	Maßstab/Scale 1:1	Name Ritter	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.051.5453.1 01K
	Vol. mm ³ Dfl./Surf. mm ²	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	Ersatz für/Replacement for: -	Type GST18151 B1H SW	Benennung/Title BUCHSENTEIL_5P female connector für Flachbandleitung/ for flat conductor
a	13.05.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com	
Änderung/Revision			