# Premio-2281

BBC CELLPACK
Electrical Products

## Kupferfolie

zur Ableitung und Abschirmung

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Geeignet zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.



## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Artikelname | Premio 2281 kupfer |
| Artikelnummer | 223576 |

| Eigenschaften |
|---|
| Leitfähiger Acrylatkleber |
| Sehr gute Korrosionsbeständigkeit |
| Lötbar |
| In praktischer Kunststoffdose |

| Anwendungen |
|---|
| Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname | Premio 2281 kupfer |
| Artikelnummer | 223576 |
| Materialien | Kupferfolie |
| Länge L | 33 m |
| Breite B | 19 mm |
| Dicke | 0.06 mm |
| Farben | kupfer |
| Klebekraft | 4.5 N/cm |
| Reißfestigkeit | 40 N/cm |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | 150 °C |

## Logistik Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname | Premio 2281 kupfer |
| Artikelnummer | 223576 |
| Lieferumfang | Kupferfolie |
| Ursprungsland | Irland |
| Zolltarifnummer | 74102100 |
| EAN/GTIN | 4010311124179 |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Dose | Karton |
|---|---|---|
| Inhaltsmenge | 1 | 104 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 124 | 585 |
| Breite (mm) | 124 | 390 |
| Höhe (mm) | 32 | 335 |
| Nettogewicht (kg) | 0.323 | 33.592 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.323 | 33.892 |