SSS SIEDLE

Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 DG

200038881-00

## Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen.
• Erfassungswinkel/Erfassungsweite veränderbar durch Blendeneinsatz
• Dämmerungsbereich einstellbar
• Ausschaltverzögerung einstellbar
• Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder einzeln oder in Kombination verwendbar

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 120 mA |
| Kontaktart: | Schließer 24 V, 2 A |
| Schaltzeit: | 5 Sek. bis 15 Min. |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Aufbauhöhe (mm): | 25 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 51 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| BMM 611-0 DG | Bewegungsmelder-Modul | Dunkelgrau-Glimmer | B | 200038881-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 DG | Lackstift | Dunkelgrau-Glimmer | 0 | 210007123-00 |

## Ersatzteile



Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 DG

200038881



| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| BMM 611-... | Blende zur Reichweitenreduzierung | Transluzent | E | 200031327-00 |
| BMM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029976-00 |
| BMM 611-... DG | Blendrahmen | Dunkelgrau-Glimmer | E | 210006017-00 |

Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 DG

200038881



## Zeichnungen / Montage



Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 DG

200038881



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMM 611-0 Bewegungsmelder-Modul | Produktinformation | 871 kB | herunterladen |
| BMM 611-... Bewegungsmelder-Modul | Konformitätserklärung | 4,4 MB | herunterladen |
| REACH RoHs Information | Zusatzinformation | 525 kB | herunterladen |