

## ZBFM 6/WH,LGS:1-100

Artikelnummer: 0800284

Abbildung zeigt die Varianten ZBM und ZBFM



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800284>

Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen von 1-100, für alle Klemmen im Raster 6,2 mm, Farbe: weiß

### Kaufmännische Daten

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)       | <br>4 017918 005887 |
| Hinweis          | Auftragsgebundene Fertigung                                                                          |
| VPE              | 10 Stk.                                                                                              |
| Zolltarif        | 39269097                                                                                             |
| Produktschlüssel | 03102                                                                                                |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Farbe                          | weiß                        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                          |
| Wischbeständigkeit             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -40 °C ... 100 °C           |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei    |
| Rastermaß                      | 6,2 mm                      |

|           |        |
|-----------|--------|
| Material  | PA     |
| Rastermaß | 6,2 mm |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten