

HC-M-PN2-6,00-ST

Artikelnummer: 1676750

Abbildung zeigt die Varianten, Pneumatik-Stift, -Buchse und -Buchse mit Ventil

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1676750>

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN2-Modul, Schlauchdurchmesser 6,0 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918129422
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02044
Katalogseitenangabe	Seite 463 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.05.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	6,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	6 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Farbe	schwarz
-------	---------

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Approbationen



Approbationen

GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten