

## Blockverteiler Vollgummi - Blockverteiler



| Artikelbeschreibung                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr                            | 530425                                                                              |
| EAN                                     | 4024941947992                                                                       |
| Produktgruppe                           | Blockverteiler                                                                      |
| Gehäuse                                 | schlagfeste Vollgummi-Leiste                                                        |
| Bestückung                              | 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 3 x C-Automat 16A 1p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / 3TE                           |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44<br>mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5                     |

| Artikelbeschreibung       |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet.<br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z131169<br>CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik |
| Vorschriften / Normen     | DIN EN 61439-2                                                                                                                           |
| Schutzart                 | IP44                                                                                                                                     |
| Gerätefarbe               | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017                                                   |
| Geräte-Höhe               | 90mm                                                                                                                                     |
| Geräte-Breite             | 400mm                                                                                                                                    |
| Geräte-Tiefe              | 150mm                                                                                                                                    |
| RDF-Faktor                | 0.86                                                                                                                                     |
| Nennstrom InA             | 16                                                                                                                                       |


| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 4,862 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941947992    |
| Länge          | 560 mm           |
| Breite         | 215 mm           |
| Höhe           | 260 mm           |
| Gewicht        | 5,324 kg         |

**Logistikdaten**

|         |            |
|---------|------------|
| Volumen | 26.400 ccm |
|---------|------------|

**Metall Zuschläge**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Zuschlagsart                | Kupfer                     |
| Materialbasis               | 150 EUR pro 100 Kilogramm  |
| Enthaltenes Materialgewicht | 0,24 Kilogramm pro 1 Stück |

**13 MB 54**