

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6953014

EAN 4015609094837

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 4 Neozed, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (695) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 475 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Neozed-Sockel 3P D02

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Neozed-Sockel 3P D01

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Neozed-Sockel 1P D01

Lieferung ohne Schmelzsicherungen und Schraubkappen

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet

Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,5 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	D0-Sicherung
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M25
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	475 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

