

VK001102**ANSCHLUSSTECHNIK • VERTEILER**

Verteiler, 27x130x31mm, 10-30V DC, 8x M8 3polig, M12 12polig,
IP67, Polyamid PA, LED, 1,5A

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Breite	30.6 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe	27.3 mm
Länge	129.7 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Gold
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid PA
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	Messing

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschluss für NPN-Sensoren	-
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz	1
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	8
Ausführung des elektrischen Anschlusses sensorseitig	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses steuerungsseitig	M12
Bemessungsspannung	30 V
Betriebsspannung	10 V ... 30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel	2 A
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal	2 A
Max. Summenstrom	1.5 A
Mit LED-Anzeige	+
Polzahl	12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	3
Spannungsart	DC

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur	-30 °C ... 90 °C
Verschmutzungsgrad	3

Weiteres



Verpackungsmaße	56.0mm x 29.0mm x 175.0mm
Versandgewicht	0.12kg
Warennummer	85366990

Klassifizierung


ipf Produktgruppe	855
eClass 8.0	27279219
eClass 9.0	27440108
eClass 9.1	27440108
ETIM-5.0	EC002585
ETIM-6.0	EC002585
ETIM-7.0	EC002585

Anschluss

Versorgung / Signale



Massbild



Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.