

RSR 31/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 315

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer


0092.0329

Technische Daten


Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	3,43 kg
Gewicht mit Verpackung	4,5 kg
Nennweite	315 mm
Breite	413,5 mm
Höhe	413,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Breite mit Verpackung	400 mm
Höhe mit Verpackung	400 mm
Tiefe mit Verpackung	1.200 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923299

RSR 31/50

Kennlinie Druckverluste



Maßzeichnung [mm]





RSR 31/50

A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5