


Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.0040.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V

samosPRO, IO-Modul mit 8 Eingängen/4 HL-Ausgängen, steckbare Federkraftklemme



Art. Nr.	R1.190.0040.0
EAN	4046521309624
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

SIL gemäß IEC 61508	3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss
---	---------------------

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	2 A
Kurzschlusschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor
Min. zulässige Spannung am Ausgang	16,8 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang	30 V

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Eingangsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom bei Signal 1	8 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis

Min. Versorgungsspannung bei DC	16,8 V
---------------------------------	--------

Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V
---------------------------------	------

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau


Qu - PEE 12/92

Teile Nr. / Part No.
R1.190.0040.0
R1.190.0060.0
R1.190.1060.0

ⓑ




ⓑ



ⓐ

ⓑ

ⓑ



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
	Werkstoff / Material	2014 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check	Name Koetznr
	Maßstab/Scale	06.06.	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.0040.0 01K
	Datei / File: 031991_B01.DCD	Ersatz für / Replacement for:	Maße in mm / Dimensions are in mm
ⓑ 19.06.17		Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification
ⓐ 02.09.16			samos PRO Federkraftklemme steckbar samos PRO plug-in spring-clamp terminal
Index			
Änderung / Revision			

 **wieland**
www.wieland-electric.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.