

Steckrohr-IEC Ø20 ; AL plain conduit-IEC





Werkstoff: material:

Oberfläche: surface:

Aluminium 3.3206 EN AW-6060 T5

materiai.

pressblank mill finished

theor. Gewicht: theor. weight:


0,48 kg

Länge: lenght: 3000 mm + 6 mm

Durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit Used by heavy compression strength and high temperature resistance

einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen at extreme technical requirements

und festen Verbindungen and silid connections



		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale	2:1
geprüft / approved:		Steckrohr-IEC, Aluminium, Ø20 mm					
Name	Datum/Date	·	SIECKIC	Jili-I⊑C, Aluminiui	11, 220	111111	
joerg-adams	20.07.2016	Title plain conduit, aluminium, Ø20 mm					
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.				CAD-ID	
Name	Datum/Date	IFSR	20 AL			171330	
volker-frings	24.03.2015	ILOIN	20 AL			17 1000	
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration					NX-I	NX-Norm	
	→ ®			_	Fintech CmhH A	\chacharetraßo 1/11	



NIEDAX GROUP ®

Fintech GmbH, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.fintech-gruppe.de