

## Datenblatt - Meldeleuchte G24-M20

Sonstige Zubehörteile für Seilzugschalter / Meldeleuchte



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- rote LED und grüne LED
- einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
- Linse weiß (klar)

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	Meldeleuchte G24-M20
Artikelnummer	101150877
EAN Code	4030661287959
eCl@ss	27-27-92-91

### Allgemeine Daten

Produkt-Name	Meldeleuchte
Gewicht	18 g

### Mechanische Daten

Drehmoment	SW 17 max. 1,5 Nm
------------	-------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-5 °C
- max. Umgebungstemperatur	+70 °C
Schutzart	IP67

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$

24 V DC

Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$

20 mA

## LED-Zustandsanzeige

---

Farbe LED

■ Grün

■ Rot

## Dokumente

---

**Montage- und Anschlussanleitung** (de, en, fr, pt) 34 kB, 16.02.2007

Code: m\_g24p01

**Montage- und Anschlussanleitung** (cn) 205 kB, 28.07.2017

Code: m\_g24p01\_cn

## Abbildungen

---




Produktbild

---



Produktbild



Maßzeichnung (Grundgerät)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 12:31:55h Kasbase 3.3.0.F.64I