

# SAC-2P-M12MS ASI TR

Artikelnummer: 1539570

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1539570>

## Abschlusswiderstand ASi

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356081047
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02110
Katalogseitenangabe	Seite 19 (IF-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.09.2005

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten


Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	2

### Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Steckzyklen	≥ 100
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Statusanzeige	nein

### Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten