


VS-08-ST-H21-RJ45

Artikelnummer: 1652729



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652729>

Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Schneidanschluss, für Litze AWG 25 ... 24 und starre Adern AWG 24, mit Zugentlastung

Ethernet

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918952853
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02511
Katalogseitenangabe	Seite 192 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
13.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte	
Polzahl	8
Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC-Schneid

Anschlussquerschnitt	0,2 mm² ... 0,5 mm² (flexibel)
	0,2 mm² (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 25 (flexibel)
	24 (starr)
Kabelabgang	gerade
Farbe	rot
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material Kontaktoberfläche	Gold

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6
Bemessungsstrom	1 A
Verschmutzungsgrad	2

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Knickschutztülle		
1654756	VS-08-KS-H/GN	RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grün
1654743	VS-08-KS-H/GY	RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grau

Tüllengehäuse


1652732	VS-08-T-H-RJ45/IP67	RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm, Farbe: grau
1658671	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm, Farbe: schwarz

Werkzeug

1653265	VS-CT-RJ45-H	Crimptool, Zange mit Gesenk, für RJ45-Stifteinsätze VS-08-ST-H...-RJ45 und VS-08-RJ45-10G/C
---------	--------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung



RJ45-Stifteinsatz

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten