Auszug aus dem Online-Katalog

HC-M-PN3-1,60-ST

Artikelnummer: 1663488

Abbildung zeigt die Varianten, Pneumatik-Stift, -Buchse und -Buchse mit Ventil



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663488

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchdurchmesser 1,6 mm

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918123291
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02044
Katalogseitenangabe	Seite 463 (PC-2009)

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	6,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	1,6 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Farbe	schwarz

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal

Approbationen



Approbationen	GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten