

VS-15-T-2PG11

Artikelnummer: 1688052



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688052>

D-SUB-Tüllegehäuse, Shell-Größe 2, Schutzart IP67

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918179687
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85472000
Produktschlüssel	02500
Katalogseitenangabe	Seite 327 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
27.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform	15
Höhe	24 mm
Breite	68,4 mm
Länge	89 mm
Farbe	grau

Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	schräg
Art der Verschraubung	Pg11
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 10 mm
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1688065	VS-15-TI-2EMV	D-SUB-EMV-Innentülle, Shell-Größe 2, geschirmt, für Tüllengehäuse VS-15-...

Markierung

2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Beschriftungsschildchen unbedruckt, Streifen mit 5 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß
---------	-------------------	--

Montage

1688117	VS-PG11 (3- 7)	D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 3 mm ... 7 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...
1688104	VS-PG11 (5-10)	D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 10 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...

Schutz- und Verschlusselemente


1670235	Q-PROT 9/11	Verschlussstopfen, für Pg9/ Pg11, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen
---------	-------------	---

Stecker/Adapter

1600027	CP-HCC 4	Kodierprofil, Farbe: rot
---------	----------	--------------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



D-SUB Tüllengehäuse

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten