


VS-25-A

Artikelnummer: 1689750

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689750>

D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 3, Schutzart IP67

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918922009
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	02500
Katalogseitenangabe	Seite 328 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
07.08.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bauform	25
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Höhe	16,8 mm
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	Flachdichtung: NBR; Profildichtung: EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein


1689763	VS-25-A-EMV-S	D-SUB-EMV-Schirmblech, Shell-Größe 3, für Anbaurahmen VS-25-...
---------	---------------	---

Schutzdeckel


1652211	VS-25-SD	D-SUB-Schutzdeckel, Shell-Größe 3, Schutzart IP54, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
---------	----------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung



D-SUB Anbaurahmen



Montageausschnitt: VS-25-A...

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten