

VC-MEMV-T2-Z

Artikelnummer: 1853337

Abbildung zeigt die Variante VC-MEMV-T3-Z



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853337>

Tüllengehäuse aus Metall, EMV-Beschichtung,
Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, mit leitfähiger Dichtung,
Bauform 2, Kabelverschraubung Pg21

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918133726
VPE	5 Stk.
Zolltarif	79070090
Produktschlüssel	02201
Katalogseitenangabe	Seite 369 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.01.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC2
Höhe	65 mm
Breite	33 mm
Länge	74 m
Farbe	nickel
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Zylinderkopf
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1 Nm +/- 0,5 Nm
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	schräg
Art der Verschraubung	Pg21
Pg-Verschraubung	ohne
Schutzart	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Dichtung	EPDM, leitfähig
Material Verriegelungsschraube	V2A

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1885619	VC-M-KV-PG21 1X6/2X9	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 6 mm / 2 x 9 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...


1885635	VC-M-KV-PG21 2X6/2X8	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1885648	VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1885651	VC-M-KV-PG21 3X7	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (3 x 7 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1885664	VC-M-KV-PG21 3X9	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (3 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1885677	VC-M-KV-PG21 4X6,5	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (4 x 6,5 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1885680	VC-M-KV-PG21 4X8	Mehrfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (4 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG21...
1853997	VC-M-KV-PG21(7-10,5)	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 7 - 10,5
1854006	VC-M-KV-PG21(9-13)	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 9 - 13
1854035	VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 11,5 - 13,5
1854048	VC-M-KV-PG21(14-18)	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 14 - 18
1854051	VC-M-KV-PG21(17-20,5)	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 17 - 20,5
1885305	VC-M-KV-PG21(20X 7)	Einfachverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Lang-Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 20 x 7 mm (für Flachkabel)
1854970	VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12	Halbverschraubung Pg21, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4

Markierung

1852875	VC-BZS WH	Bezeichnungsschildchen, unbedruckt 5-teilig, zum Systembeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, weiß
---------	-----------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten