


VC-MP-S1

Artikelnummer: 1884720

Abbildung zeigt die Varianten, pulverbeschichtetes- und EMV-beschichtetes Sockelgehäuse



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884720>

Sockelgehäuse, aus Metall, pulverbeschichtet Bauform 1, Anzahl der Module 2, Kabelverschraubung Pg16

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918164751
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	5 Stk.
Zolltarif	79070090
Produktschlüssel	02201
Katalogseitenangabe	Seite 371 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
08.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC1
Schutzart	IP65/IP66/IP67
Art der Verschraubung	Pg16
Pg-Verschraubung	ohne

Höhe	49 mm
Kabelabgang	seitlich
Anzahl der Modulplätze	2
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	Pulverbeschichtung
Material Dichtung	EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1885460	VC-M-KV-PG16 1X3/1X9	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 3 mm / 1 x 9 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885499	VC-M-KV-PG16 1X3/2X8	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885509	VC-M-KV-PG16 1X5/2X6	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885473	VC-M-KV-PG16 1X6/1X8	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885473	VC-M-KV-PG16 1X6/1X8	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885512	VC-M-KV-PG16 2X6/1X7	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1885525	VC-M-KV-PG16 3X7	Mehrfachverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit mehreren Bohrungen (3 x 7 mm) und einer Druckschraube, für Kabelverschraubungsstutzen VC-M-KV-PG16.....
1853942	VC-M-KV-PG16(4- 6,5)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 4 - 6,5

1853955	VC-M-KV-PG16(5- 8)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 5 - 8
1853968	VC-M-KV-PG16(6,5- 9,5)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 6,5 - 9,5
1853971	VC-M-KV-PG16(7-10,5)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 7 - 10,5
1853984	VC-M-KV-PG16(9-13)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 9 - 13
1854857	VC-M-KV-PG16(11,5-15,5)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 11,5 - 15,5
1854857	VC-M-KV-PG16(11,5-15,5)	Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 11,5 - 15,5
Markierung		
1852875	VC-BZS WH	Bezeichnungsschildchen, unbedruckt 5-teilig, zum Systembeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, weiß

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten