


HV M6/1

Artikelnummer: 3049204



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049204>

Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, Breite: 16 mm, Höhe: 55 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356184038
VPE	25 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01006
Katalogseitenangabe	Seite 322 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
23.01.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Länge	67 mm
Breite	16 mm
Höhe NS 35/7,5	58 mm
Höhe NS 35/15	65,5 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	125 A
Nennspannung U_N	1000 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	35 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	14
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	2
Anschlussart	Bolzenanschluss
Schraubengewinde	M6
Bolzendurchmesser	6 mm
Anzugsdrehmoment min	3 Nm
Anzugsdrehmoment max	6 Nm

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein

3049262	HV M6/1-VS 2	Verbindungselement, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
3049275	HV M6/1-VS 3	Verbindungselement, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten