Technisches Datenblatt Erdungsmaterial



Anschlussklemme

nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561)

503/1

EAN: 4011126403015 bevorzugte VPE:10 St. Mengeneinheit:St.














Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, M10, einfach, für Rundleitern Ø 8-10 mm, Zinkdruckguss

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K416
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	64 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,41 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	25,00 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm

Aktualisiert am 4/8/2019 Seite 1/2

Technisches Datenblatt Erdungsmaterial

503/1

N /			4_	£
VAR		44 11 11 11 11		TAN
W (5)	DO GO		sstu	

1 Stück = 1 Stü	ck	√ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		√ bevorzugte V	PE		
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,66 kg	Volumen	0,000 m³		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	6,7 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	100.00 St.	Höchstmenge	100.00 St.		

10,00 St.

Ausschreibungstext

Mindestmenge

Anschlussklemme nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), einfach, zur Anschluß von Rundleitern z.B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage.

Höchstmenge

Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 25 x 25 x 40 mm

Anschlußöffnung Klemmschraube : 1 x Ø11 mm

Gewinde Klemmschraube : M10

10,00 St.

für Rundleiter : Ø8 - Ø10 mm Werkstoff Klemmkörper : Zinkdruckguss

Werkstoff Klemmschraube/Mutter : Stahl, feuerverzinkt

Werkstoff Federring : Edelstahl Kleinhuis Modell-Nr. : 503/1

EP Material EP Lohn

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	85369010

Aktualisiert am 4/8/2019 Seite 2 / 2