Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.041.0050.1

Mobilfunkrouter WIENET LTE LR77 SLv2

wienet Mobilfunkrouter LTE 4G, Metallgehäuse, 2x SIM-Karten-Einschub, Schnittstellen: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 Typ A Host, 1 digitaler Eingang/1 digitaler Ausgang, Antennenanschluss SMA-50 Ohm, Max. Download 100 MBit/s, Max. Upload 50 MBit/s, Spannungsversorgung: 10-30 V DC, Funktionen: openVPN, IPsec, DHCP (Client/Server), Web-Interface, FTP, NAT, PAT, SNMP, VRRP, DynDNS, NTP, SSH, SMS, eMail, automatisches Update

Art. Nr.	83.041.0050.1
EAN	4049088177613
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Ethernet	ja
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
LTE	ja
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+	nein
Umschaltbare Profile	4
LED-Anzeige	PWR, WAN, DAT, DI, DO, USR

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	10 V
Betriebsspannung max.	30 V
Leistungsaufnahme max.	leer 5,5 W

Abmessungen

Tiefe	80,5 mm
Breite	113,5 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	270 g

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
83.041.0200.0	Antenne WIENET Antenne GXR623	wienet Automatenantenne; GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+; Flachantenne Höhe nur 13 mm; mit Kabel 2,5 m
83.041.0210.0	Antenne WIENET Antenne GXS606	wienet Aussenantenne in Stabform; GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+; Stablänge: 300 mm; inklusive Niro-Befestigungswinkel; mit Kabel 5 m
F0.000.0036.1	Antenne WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS	wienet Magnetfuß für LTE-Antenne

F0.000.0036.2	Antenne WIENET ANTENNE 15018A ANTENNENSTAB	wienet LTE-Antenne, Ende ohne Magnetfuß
ZD.000.0020.5	VPN-Lizenz WIENET VPN V3 - S	"Einzellizenz WIENET VPN V3 - Einzellizenz für einen weiteren VPN-Client auf dem WIENET V3 VPN-Portal - Verwendbar auf einem WIENET VPN-Router, einem WIENET IIoT-Gateway, einem PC oder einem mobilen Endgerät - Laufzeit der Zertifikats 20 Jahre"
ZD.000.0021.5	VPN-Lizenz WIENET VPN V3 - 10	"10 Lizenzen WIENET VPN V3 - 10 Lizenzen für weitere VPN-Clients auf dem WIENET V3 VPN-Portal - Verwendbar auf einem WIENET VPN-Router, einem WIENET IIoT-Gateway, einem PC oder einem mobilen Endgerät - Laufzeit der Zertifikats 20 Jahre"
ZD.000.0022.5	VPN-Lizenz WIENET VPN V3 - 25	"25 Lizenzen WIENET VPN V3 - 25 Lizenzen für weitere VPN-Clients auf dem WIENET V3 VPN-Portal - Verwendbar auf einem WIENET VPN-Router, einem WIENET IIoT-Gateway, einem PC oder einem mobilen Endgerät - Laufzeit der Zertifikats 20 Jahre"
ZD.000.0023.5	VPN-Lizenz WIENET VPN V3 - 50	"50 Lizenzen WIENET VPN V3 - 50 Lizenzen für weitere VPN-Clients auf dem WIENET V3 VPN-Portal - Verwendbar auf einem WIENET VPN-Router, einem WIENET IIoT-Gateway, einem PC oder einem mobilen Endgerät - Laufzeit der Zertifikats 20 Jahre"
ZD.000.0024.5	VPN-Lizenz WIENET VPN V3 -100	"100 Lizenzen WIENET VPN V3 - 100 Lizenzen für weitere VPN-Clients auf dem WIENET V3 VPN-Portal - Verwendbar auf einem WIENET VPN-Router, einem WIENET IIoT-Gateway, einem PC oder einem mobilen Endgerät - Laufzeit der Zertifikats 20 Jahre"
F0.000.0037.3	Netzteil 15094 12V NETZTEIL V2	wienet Steckernetzteil für V2-Router 12 V DC
F0.000.0049.7		Zusatzmodul RS-232 für VPN-Router der Serie v2f zum selber nachrüsten. RS232-Schnittstelle mit max. 230,4 kBit/s
F0.000.0049.8		Zusatzmodul RS-422/485 für VPN-Router der Serie v2f zum selber nachrüsten. RS422/485-Schnittstelle mit max. 38,4 kBit/s
F0.000.0049.9		Zusatzmodul CNT für VPN-Router der Serie v2f zum selber nachrüsten. Erweiterung der vorhandenen Ein- und Ausgänge um 2 Zählereingänge, 2 digitale Eingänge, 2 analoge Eingänge (0-20mA), 1 digitaler Ausgang
F0.000.0050.0		Zusatzmodul ETH für VPN-Router der Serie v2f zum selber nachrüsten. Erweiterung um einen zusätzlichen 100 Mbps Ethernet-Port RJ45
78.999.4000.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m	
F0.000.0035.1	Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	wienet Rundstrahl-Dachantenne - Außenantenne, Frequenzbereich: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Gewinn: max. 7dBi, Steckverbindung: 1xSMA/M, Kabellänge: 5m, Maße: 82x48x48mm, inkl. Halterung (Mast- und Wandmontage)
F0.000.0035.2	Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	"wienet Fahrzeug-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE Unterstützt MiMo und Diversity (kein Richtfunk) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M 2 x Kabel: 0,3m Abmessung: Höhe 82mm, Durchmesser 176mm Farbe schwarz Dachmontage"
F0.000.0037.6	Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	"wienet Panel-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE MiMo und Antenna Diversity (leichte Richtfunkwirkung) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M Kabellänge: 5m Maße: ca. 155x155x75mm inkl. Halterung (Mast-, Wand- und Tischmontage)"
F0.000.0037.8	Antenne WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	"wienet Panel-Antenne v2 - 9dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE MiMo und Antenna Diversity mit Richtfunkwirkung Gewinn: max. 9dBi Steckverbindung: 2x SMA/M Kabellänge: 5m Maße: ca. 180x200x94mm inkl. Halterung (Mast-, Wand- und Tischmontage)"
F0.000.0031.8	Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	Kompakter Kommunikationsadapter zur Verbindung des PC mit der S7- 200/300/400 über TCP/IP. Bis zu 32 gleichzeitige MPI- und PROFIBUS- Verbindungen möglich, automatische Erkennung der TCP-Übertragungsrate (10/100 Mbit/s), Spannungsversorgung 24 V DC extern.
F0.000.0037.7	Netzteil 15094 12V NETZTEIL V3	wienet Steckernetzteil für V3-Router 12 V DC

Teile-Nr. / Part-No.
83.041.0050.1
83.041.0051.1
83.041.0052.1
83.041.0053.1
83.041.0054.1
83.041.0055.1
83.041.0500.1
83.041.0501.1
83.041.0502.1
83.041.0503.1
83.041.0504.1
83.041.0505.1
83.041.0511.1
83.041.0512.1
83.041.0513.1
83.041.0514.1
83.041.0515.1
83.041.0522.1
83.041.0523.1
83.041.0524.1
83.041.0525.1
83.041.0560.1
83.041.0561.1
83.041.0562.1
83.041.0563.1
83.041.0564.1
83.041.0565.1
83.041.0570.1
83.041.0571.1
83.041.0572.1
83.041.0573.1
83.041.0574.1
83.041.0575.1
83.041.0599.1





Fullversion



Basisversion

Qu - PEE 12/92

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance
CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: / First Use:
Blatt: / Sheet:

Maßstab/Scale
Werkstoff / Material

2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	13.05.	Kötzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 83.041.0050.1 01K
Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 039581__01K.DCD
Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type
Benennung / Title
Teilespezifikation /
Component specification
WL-ETHERNET
wienet LR77 v2 Basis- und Fullversion