

Electronic-Key-Card  
EKC 600-01/03  
210010784-00



Produktbeschreibung

Electronic-Key-Card in Verbindung mit dem Siedle Electronic-Key-Lese-Modulen ELM 600-... (Verpackungseinheit mit 3 Stück).

Als Technologie kommt MIFARE DESFire EV2 zum Einsatz. Optional kann diese durch weitere Applikationen erweitert werden.  
Jeder elektronische Schlüssel stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. Er kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.

Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Schutzart:                  | IP 67             |
| Umgebungstemperatur:        | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 85 x 54 x 1       |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe   | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| EKC 600-01/03       | Electronic-Key-Card | Schwarz | B  | 210010784-00 |

Electronic-Key-Card  
EKC 600-01/03

210010784

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Electronic-Key-Card  
EKC 600-01/03

210010784

Seite 3

Weitere Dokumente

|                                                                 |                    |        |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
| ELM 600-0 Electronic-Key-Lese-Modul                             | Produktinformation | 519 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                                      | Zusatzinformation  | 109 kB | herunterladen |
| Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023 | Systemhandbuch     | 5,9 MB | herunterladen |