

Video-Set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W
210010050-01



Produktbeschreibung

Video-Set Siedle Classic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse.
Anzahl Ruftasten: 2

- Lieferumfang:
- Video-Türstation Siedle Classic (F CL V130 02 B-...)
 - 2 Video-Innenstationen Bus-Video-Panel (BVPC 850-...)
 - 2 Netzgeräte (PSM 1 12 24)
 - Set-Netzgerät (SNG 850-...)

- Leistungsmerkmale SNG 850-0
- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
 - integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
 - Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Teilungseinheit (TE):	9/1/1
Umgebungstemperatur:	Türstation -20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	Türstation 171 x 382 x 13, Innenstation 202 x 202 x 30

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
SET CLVP 850-2-01 E/W	Video-Set Siedle Classic	Edelstahl/Weiß	D	210010050-01

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZDS/CL	Zubehör-Diebstahlschutz	Schwarz	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Zubehör Namensschild Metall Classic	Sonstiges	D	200043063-00

Ersatzteile



Video-Set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-...	RC-Glied In-Home-Bus Video	Sonstiges	E	200029965-00
CL 02 Siedle Classic	Namensschild-Oberteil Ruftaste	Glasklar	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Taster komplett ohne Leiterplatte	Sonstiges	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Leiterplatte Taster	Sonstiges	E	200044534-00
VIB 150-...	Anschlussklemme	Blau	E	210007267-00

Video-Set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Video-Set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Seite 4

Weitere Dokumente

Audio-Set/ Siedle Classic/Video-Set Siedle Classic	Produktinformation	3,1 MB	herunterladen
Kamera 130/180	Produktinformation	777 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	11,9 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen