VK001024

Anschlusstechnik ● Verteiler

Verteiler, 29x159x30mm, 10-30V DC, 10x M8 3polig, M12 12polig, IP67, PBT, LED, 1,5A



Das Verdrahten von Sensoren und Aktoren ist mit unseren Verteilerinseln erheblich komfortabler. Die einzelnen Geräte sind über eine beidseitig konfektionierte Anschlussleitung in M8 oder M12 mit dem Verteiler verbunden. Durch die gesammelte Stammleitung lässt sich der Verlege- und Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren. Die Betriebszustandsanzeige gibt Auskunft über die Funktionsweise der Sensoren(Betriebsspannung, Schaltzustand). Dadurch gestaltet sich eine Fehlersuche deutlich einfacher, da direkt ein Überblick über die Arbeitsweise der angeschlossenen Peripherie besteht.

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Steckplätze	10
Anzeige	LED-Anzeige
Ausführung elektrischer Anschluss A	M8
Ausführung elektrischer Anschluss B	M12
Betriebsspannung (DC)	10 - 30 V
Max. Summenstrom	1,5 A
Polzahl der Stammleitung	12
Polzahl der Steckplätze	3

Mechanische Eigenschaften

Anzahl der Steckplätze	10
Ausführung der Kabelverschraubung	ohne
Breite	30 mm
Höhe	28,8 mm
Länge	159,4 mm
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses	PBT

Sonstige Eigenschaften

Verschmutzungsgrad	3

Klassifizierung

eClass 7.0	27279219
eClass 7.1	27279219
eClass 8.0	27279219
eClass 9.0	27440108
eClass 9.1	27440108
ETIM 8	EC002585 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)

Weiteres

IPF Produktgruppe	855 Kabeldosen/-stecker (Verteiler,Zubehör,diverses)
Verpackungsmaße	168 x 70 x 38 mm
Bruttogewicht	170 g
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Nummer	40951076

Massbild



Anschlussbild



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektro-fachkraft erfolgen!

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Passendes Anschluss- und Montagezubehör finden Sie auf unserer Homepage: www.ipf.de.