

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

Art.Nr. 91102 EAN: 4007529911028

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 67 x 82 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Click 200	weiß	91102

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Aufputzrahmen LC	weiß	91080
Aufputzrahmen LC	schwarz	91081

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 67 x 82 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 200° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	250 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s – 10 min
Einschaltschwelle:	10 – 300 Lux




Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich

Beweglicher Kugelkopf

Einfache Montage durch Stecksocket

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden



Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei
Farbe: Edelstahl



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: weiß



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: anthrazit



Aufputzrahmen LC

Art.No: 91080

Abmessungen: 78 x 78 x 13 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß



Aufputzrahmen LC

Art.No: 91081

Abmessungen: 78 x 78 x 13 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: schwarz