


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.7453.0

Verteiler GST18i5V 3P1 B V PB02

GST18i5 Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	92.050.7453.0
EAN	4049088350924
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	H-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,224 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	59 mm
-------	-------

Breite	57,4 mm
Höhe	40 mm

Zubehör



Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.413.6853.1	Tragplatte GST18 VERTEILER SW	gesis®-Tragplatte für GST18-Verteiler. Wandbefestigung mit Schrauben oder Gas-Nagelgeräten, Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage
05.588.5753.0	Verriegelung GST18 VERTEILER WS	Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, weiß
05.588.5753.1	Verriegelungsschieber GST18 VERTEILER SW	Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F



Teile-Nr./part-no.	Farbe/colour	Typ/type
92.050.7453.0	pastellblau/pastel blue	GST1815V 3P1 B V PB02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 92.050.7453.0 13K
Maßstab / Scale 1:1	gezeichnet drawn 17.06.2016	Ritter K.	
Vol. --- mm³	Dfl./Surf. --- mm²	Ersatz für / Replacement for:	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Type GST1815V	Benennung/Titel VERTEILER_H distributor
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.