



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)		6500 K
Stromverbrauch	59,8 W	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)		76,1 lm/W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A	Farbwiedergabeindex (CRI)		93
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen		
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar		Ja
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten		
Lichttechnische Daten		Kolbenform		T8 [26 mm (T8)]
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Lichtstrom	4.550 lm	Energieeffizienzklasse		G
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Quecksilbergehalt (Nom)		1,7 mg
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.		60 kWh
Farbkoordinate Y (Nom)	0,337			

MASTER TL-D De Luxe

EPREL Registrierungsnummer	423531
Produktdaten	
Full EOC	871150088873025
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
Bestellcode	88873025
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	928045096581
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10
EAN Umverpackung	8711500888747

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

