



Aura Strike Long Life

Elektronische Starter



Aura Strike Long Life sind elektronische Starter für flackerfreies und schonendes Starten von Leuchtstofflampen am KVG oder VVG durch definierte Vorheizung der Lampenelektroden. Dadurch wird eine wesentlich niedrigere Zündspannung zum Lampenstart benötigt; die Lampe wird geschont, die Lampenlebensdauer verlängert und die Abschwärzung an den Lampenenden deutlich verringert. Die Abschaltautomatik schaltet defekte oder ausgefallene Lampen ab, wodurch ständig wiederholende Zündversuche und mögliche Schäden durch Überhitzung verhindert werden. Mit einer Lebensdauer > 100.000 Schaltzyklen haben die Strike-Starter eine vielfach längere Lebensdauer als handelsübliche Glimmstarter.


Die Strike-Starter entsprechen den Normen IEC/EN 60662/IEC/EN 61347-1-2 und IEC/EN 60927.

- Automatische Abschaltung defekter oder ausgefallener Leuchtstofflampen nach bis zu 10 Startversuchen
- Sofortstart neuer Lampen nach Lampenwechsel
- Schont Leuchtstofflampen und Vorschaltgerät
- Lebensdauer des Starters ≥ 100.000 Schaltungen
- Erfüllt alle Anforderungen der EN 60926


Ideal für:

- Schonendes und flackerfreies Starten von Leuchtstofflampen am KVG und VVG

SCHALTUNGSPLÄNE




Schaltbild für eine übliche Schaltung mit Starter und magnetischem Vorschaltgerät. Der Starter bewirkt die definierte Vorheizung der Lampe nelektroden.



Die Reihenschaltung erfolgt i.d.R. bei Leuchtstofflampen bis 20W, wobei zwei Lampen, die in Reihe geschaltet sind, über ein magnetisches Vorschaltgerät betrieben werden und jede Lampe ihren eigenen Starter hat.


ABMESSUNGEN UND GEWICHT



TYP	A (max.)	B (max.)	GEWICHT
1	40,3mm	21,5mm	9g



TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	FARBCODE	LEISTUNG (W)	ANZAHL LAMPEN	SPANNUNG (V)	TEMPERATUR-BEREICH (°C)	GEEIGNET FÜR	VPE
Elektronische Starter									
1	441589	Power Strike	transparent	18-65	1-Einzel	220V...240V	+5°C...+75°C	Leuchtstofflampen 18W-65W	30
1	441590	Twin Strike	grün	15-18	2-Reihe	220V...240V	+5°C...+75°C	Leuchtstofflampen 2 x 18W	30
1	441591	Mini Strike	braun	4-13	1-Einzel	220V...240V	+5°C...+75°C	Leuchtstofflampen 4W-13W	30
1	441592	Cool Strike	blau	18-65	1-Einzel	220V...240V	-40°C...+50°C	Leuchtstofflampen 18W-65W	30





Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2018-07-12