

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart IP 43, IP 44
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse E

A, A+, A++

Lampe 1:

Lebensdauer

Leuchtmittel

Lampenanzahl 1
Lampe A60
Leistung 60 W
Sockel E27
Lichtfarbe

konventionelles Leuchtmittel

Energieeffizienzklasse LED

Maße und Gewichte:


 Durchmesser D
 420 mm

 Höhe H
 124 mm

 Deckenstärke
 2,93 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel



211355.002.3.19



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau

Schutzart: IP 43, IP 44

Schutzklasse:

Lampe: 1 x E27 max. 60 W Abmessungen: D 420, H 124

Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Mit HF-Bewegungsmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaffeistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle

Dekorringe Metali 5 5 5 5 5			
981100.002	Dekorringe Metall	für Glas D 420 leuchtenweiß	_
981100.004	Dekorringe Metall	für Glas D 420 chromfarben	
981100.0042	Dekorringe Metall	für Glas D 420 nickel matt	
981100.005	Dekorringe Metall	für Glas D 420 messingfarben	
981100.0061	Dekorringe Metall	für Glas D 420 ultramarinblau	
981100.0076	Dekorringe Metall	für Glas D 420 gelb	
981100.0082	Dekorringe Metall	für Glas D 420 rubinrot	
981100.009	Dekorringe Metall	für Glas D 420 grau	

Ersatzteile

Ersatzgläser

05-211011.002 D 420, H 114

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH • Rheinstr. 16 • D-96052 Bamberg
Tel. +49 951 / 7909-0 • info@rzb-leuchten.de • www.rzb.de (D, A, CH)
Tel. +49 951 / 7909-374 • export@rzb-leuchten.de • www.rzb-lighting.com (other countries)