

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	12 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869644215900
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696442159
Bestellcode	44215900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001127902
Nettogewicht (Einzelteil)	0.045 kg

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

MR16 12V 7W-35W 36D 2700K GU5.3 Dimtone

Photometrische Daten

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

