



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Nennlichtausbeute (Nom)	57.86 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	7-35W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	405 lm
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Power (Rated) (Nom)	7 W
Lichtverteilung	36D [Medium beam]	Lampenstrom (Nom)	720 mA
Lichtstrom (Nom)	440 lm	Äquivalente Leistung	35 W
Lichtstärke (Nom)	1200 cd	Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	1 s
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °	Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


Spannung (Nom)	12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	92 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869648941300
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696489413
Bestellcode	48941300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001153202
Nettogewicht (Einzeltell)	0.045 kg

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung



Abmessungsskizzen



LED D 7-35W 830 MR16 36D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 36D	51 mm	51 mm

Photometrische Daten



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

