



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14 [ E14]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	4 W
Technische Type	4-25W	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [ CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	62,50 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	75 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Clear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869650757500

Bestell-Produktname	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696507575
Bestellcode	50757500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001142202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg



## Abmessungsskizzen



LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 CL

Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

## Photometrische Daten




CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35

CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35


# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten




SDPO\_LEDCL\_0003-Spectral Power distribution

## Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

