



Artikelnummer	1850201003
GTIN	4044538004273

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtkegel	extrem breitstrahlend >80°
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	indirekt
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Betriebsgerätes	elektronischer Trafo
Lampenleistung	10 W
Spannungsart	AC
Fassung	G4
Anschlussart [Leuchte]	AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)
Anschlussart sekundär	Fassung G4
Dimmbar	ja
AMP-Steckersystem mit Kabel	30 cm
Kabellänge	30 cm
Durchgangsverdrahtung möglich	nein
Nennspannung	11,8 V



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
18.11.2022
13:01:00

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

ja

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich

nein

CE-Kennzeichnung

ja

RoHS

ja

Schutzklasse

III

Schutzart

IP20

Schlagfestigkeit

IK00

Wärmedämmung-Zeichen

ja

Installation, elektrotechnisches Fachwissen

ja

Abstand zur beleuchteten Fläche

0,3 m

Nur für Innenbereich

ja

Geeignet für Möbeleinbau

ja

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

nein

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]

0 - 25 °C

MAßE UND GEWICHT

Durchmesser

66 mm

Höhe

18 mm

Gewicht

60 g

Deckenausschnitt [Durchmesser]

58 mm

Einbautiefe

18 mm

MATERIAL UND FARBE

Abschlussglas

Glas satiniert

Werkstoff

Stahl/Kunststoff/Glas

Farbe

weiß

Oberfläche

lackiert

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Verstellbarkeit

nicht verstellbar

Montageart

Einbau

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung

nein

Geeignet für Wandeinbau

nein

Geeignet für Wandmontage

nein

Entsorgung

kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

Reflektor

ohne

Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör

nein

LIEFERUMFANG

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
18.11.2022
13:01:00

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerät inklusive	nein
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm)



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de