
# INSTRUCTION


Toledo Flat
901451.002

~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 20, IP 54  IK06

2 x 1,5 mm²

1,50 mm²







| [mm] | [mm] | | P |
|---|---|---|---|
| D 148, H 2 | DA 128, HE 27-53, S 1-20 | LED | 1 x 4,2 W |

| Φ [lm] | P [W] | EEK | EEK | |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 5 | A+ | A+ | 222 g |

| CCT [K] | CRI | RG |
|---|---|---|
| 3000 | 80 | RG 0 |


| $I_{max}$ T50 $I_{max}/2$ | B10 [St.] | B16 [St.] | C10 [St.] | C16 [St.] |
|---|---|---|---|---|
| 7 A / 260 µs | 40 | 64 | 40 | 64 |















1




2





3





4





5





6






7



8




9



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

IP 20



IP 54


oberhalb der Decke IP 20
above ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54
below the ceiling IP 54

| | + | [mm] | |
|---|---|---|---|
|  | 982072.002 | D 150, H 55 | 510 g |
|  | 982319.002 | D 153, H 60 | 80 g |








RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de